

EXAMEN DE MATEMÁTICAS

1ºA : 23-XI-2015

ALUMNO: _____

PREGUNTA 1: Escribe todos los números enteros:

(1p)

a) Mayores que -4 y menores que 2

b) Comprendidos entre 3 y $\text{op}(3)$

a) -3, -2, -1, 0, 1


b) $\text{op}(3) = -3$, por lo tanto son: -2, -1, 0, 1 y 2

PREGUNTA 2: Dados los números: 1, -3, 5, -2, 7 y -6:

(1p)

a) Represéntalos en la recta.

b) Ordénalos de mayor a menor, empleando el símbolo adecuado.

b) $7 > 5 > 1 > -2 > -3 > -6$

PREGUNTA 3: Invéntate situaciones reales que correspondan a

(1p) estos números: a) -3 ; b) +3 ; c) +15 ; d) -330

Por ejemplo :

a) Hoy hay una temperatura de -3°C .

b) El FC Barcelona ha sumado 3 puntos.

c) Luis vive en un edificio muy alto, en la planta 15.

d) Debo 330€ en el banco, estoy en "números rojos"

PREGUNTA 4: Siempre que sea posible, determina los posibles valores de "a". Si en algún caso no se puede, razona por qué.

- (2P)
- a) $|a|=12$; b) $\text{op}(a)=-3$; c) $|a|=-1$; d) $|2-a|=3$
- a) $|a|=12 \Rightarrow a=12 \text{ ó } a=-12$
- b) $\text{op}(a)=-3 \Rightarrow a=3$
- c) $|a|=-1$ es imposible, no existen valores absolutos negativos.
- d) $|2-a|=3 \Rightarrow \begin{cases} 2-a=3 \Rightarrow a=-1 \\ \text{ó} \\ 2-a=-3 \Rightarrow a=5 \end{cases}$

PREGUNTA 5: En el interior de una cámara frigorífica puede (1,5P) descender la temperatura 4°C cada hora


- a) ¿Cuántas horas tardará en bajar la temperatura 20°C ? (Indica las operaciones)

$$(-4) \cdot \underbrace{5}_{\substack{\uparrow \\ 5}} = -20 \Rightarrow 5 \text{ horas}$$




- b) Si la temperatura inicial de la cámara es de 1°C , ¿qué temperatura habrá dentro de 3 horas? (Indica las operaciones)

$$1 + 3 \cdot (-4) = 1 - 12 = -11^{\circ}\text{C}$$




c) Si la temperatura inicial es de 10°C ¿cuántas horas tardará en alcanzar los seis grados bajo cero?
 (Indica las operaciones)

$$10 + \underbrace{4 \cdot (-4)}_{\hookrightarrow 4 \text{ horas}} = 10 - 16 = -6$$



PREGUNTA 6: En esta pirámide, el número de cada casilla (1P) debe ser la suma de los dos números de las casillas sobre las que está apoyado. Complétala.



PREGUNTA 7: Calcula:

$$(0,25p) \quad a) \quad 3 + 10 - 8 - 20 + 7 - 3 = 20 - 31 = -11$$

$$(0,25p) \quad b) \quad 35 : (-7) : (-5) = -5 : (-5) = 1$$

$$(0,25p) \quad c) \quad 3 + 4 : (-2) = 3 + (-2) = 3 - 2 = 1$$

$$(0,25p) \quad d) \quad 36 : (-4) + 5 \cdot (-2) = -9 + (-10) = -9 - 10 = -19$$

$$(0,75p) \quad e) \quad -15 - 3 \cdot [16 : (2-4) + 5 \cdot 2] - 6 \cdot (-1-4) = \\ = -15 - 3 \cdot [16 : (-2) + 5 \cdot 2] - 6 \cdot (-5) = -15 - 3 \cdot (-8 + 10) - (-30) = \\ = -15 - 3 \cdot 2 + 30 = -15 - 6 + 30 = 30 - 21 = 9$$

$$(0,75p) \quad f) \quad (45-9) : (-1+4) - (6 \cdot 9 - 14 : 2 \cdot 5) = \quad 36 : 3 - (54 - 7 \cdot 5) = \\ = 36 : 3 - (54 - 35) = 36 : 3 - 19 = 12 - 19 = -7$$

Sólo se valorarán las respuestas debidamente
JUSTIFICADAS

Soluciones en: santiprofemates.wordpress.com